


مشخصات کلی دستگاه روتاری مدل نگین:

نوع مکانیزم	سه محور Y,Z,C
تعداد هد ها	۱ تا ۱۰ هد روتاری
ابعاد مفید کارگیر روتاری	قطر 300 * طول 1200
محدوده کاری محور Z	300mm
سرعت حرکت محورهای Y,Z,C	10 m/min
اسپیندل موتور	4kw / 18000 rpm
سیستم خنک کننده اسپیندل	هواخنک
قابلیت خواندن G-CODE	استاندارد
سیستم حرکتی محور Y	دنده شانه ای مورب / SERVO MOTOR
سیستم حرکتی محور Z	بال اسکرو
کنترلر	RADONIX LAN
کامپیوتر	PC
تابلو برق	EXTERNAL AND INTERNAL
حداکثر سیستم خطای کنترل	0.01mm

کامپیوتر به همراه نمایش گرافیکی زیبا از حل فعلی فرزکاری



امکانات نرم افزاری :

سیستم مکنده پودر جهت جمع آوری براده چوب
اضافه کردن توان اسپیندل تا ۶/۵ کیلو وات
قابلیت افزایش تعداد اسپیندل ها به هر تعداد دلخواه تا ۱۲ کله
قابلیت نصب سیستم کنتررا از راه دور
قابلیت استفاده از بال اسکرو بجای دنده شانه

مشخصات کامپیوتر :

نام قطعه	مشخصات
Main board	G8IM
Cpu	Duall cor5/3 GH
H.D.D	500G
RAM	LG
مانیتور	21"
Key board	MINI Key board

کنترلر سرو موتور:

نام سازنده	نوع کارت	عملکرد
رادونیکس	PC base	Motion control

سایر کارتها و بردها :

نام قطعه	نوع کارت	سازنده	سیستم اتصال
برد کنترلر CNC	Motion control	طراحی و ساخت شرکت	کارتی قابل تعویض

موتورهای حرکتی :

نوع موتور	ولتاژکاری	جریان	سرعت چرخش	توان
AC servo motor	220v Ac	4A	3000 R.P.M	400W

شماره: _____
تاریخ: _____
موضوع: _____



نمونه کار :

